

विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री पवन कुमार सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-20 का उत्तर।

प्रश्न

उत्तर

20 (क) क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड- मिश्रिख में मिश्रिख नहर चौराहे पर पुलिया संकरी होने से लोगों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई होती है?

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड मिश्रिख में मिश्रिख नहर चौराहे पर पुलिया रा0मा0 सं0-330डी के किमी0 20 में स्थित है। रा0मा0 सं0-330डी के किमी0 0.000 से 38.853 के मध्य चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिपत्र सं0-सीई/आरओ/एलकेओ/एनएच(ओ)/14एनएच-330डी/2021-22, दिनांक 15-11-2021 में स्वीकृत है, जिसमें प्रश्नगत पुलिया का चौड़ीकरण प्राविधानित है। उपरोक्त कार्य की पुनः निविदा दिनांक 26-04-2023 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आमंत्रित की गयी थी। मा0 उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 18-05-2023 को पारित आदेश के क्रम में उक्त कार्य की पुनः आमंत्रित निविदा पर रोक लगा दी गयी है। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 14-09-2023 को सुनवाई निर्धारित है। प्रश्नगत प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्देशानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

(ख) यदि हां, तो उक्त समस्या के निदान हेतु नहर पर पुलिया का चौड़ीकरण करायेंगे?

उपरोक्तानुसार।

(ग) यदि हां, तो कब तक?

उपरोक्तानुसार।

(घ) यदि नहीं, तो क्यों?

उपरोक्तानुसार।

बृजेश सिंह  
राज्य मंत्री  
लोक निर्माण विभाग।